

HARIZ

INNLED®
#madeinfrance

Fine et élégante, Hariz, la lampe 2D nouvelle génération s'habille et se taille sur mesure, à l'image de votre événement. Elle se décline en centre de table, support de communication ou signalétique en prenant place sur vos tables, buffets et banques d'accueil. Hariz est connectée, faites la jouer avec les couleurs et les effets au gré de votre imagination.

Le cœur d'Hariz intègre des batteries Lithium-ion pour sa grande autonomie, une communication sans-fil pour sa commande à distance et des LED pour sa mise en lumière.

La matière du profil, parfaitement transparente, devient rayonnante une fois éclairée.



1. 12H
D'AUTONOMIE

2. SANS-FIL
DMX HF

3. PROFIL
PERSONNALISABLE ET
INTERCHANGEABLE



« I'M IN LOVE WITH THE SHAPES OF YOU »

*Je suis amoureux de tes formes



Toute la gamme disponible dans le catalogue Hariz


Des formes originales et adaptées à vos espaces...
5 ambiances, 5 gammes, un large choix de formes
prêtes à se fondre dans vos décors !

« Soyez uniques, créez la vôtre »



PERSONNALISEZ VOTRE PROFIL !

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE BASE !



Soyez uniques, créez votre lampe...

Une découpe personnalisée ?
Un logo / une enseigne à intégrer ?

Faites nous part de votre projet,
nos designers se chargent de le réaliser !

HARIZ

Astronaute
Profil sur-mesure
Découpe laser

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

PROFIL

- plaque plastique transparente micro-billée dans la masse

CLASSE

- III

BASE

- Acier thermolaqué 15/10ème
- Finition : noir RAL 9005 ou blanc RAL 9010

NORME

- CE, EN60598-1

INDICE DE PROTECTION

- IP 20
- IK06

PUISSANCE LED

- 9W au total.
- 4,5W en blanc chaud
- 4,5W en RVB

DIMENSIONS BASE

- L 226 x l 70 x H 27mm

DIMENSIONS PLAQUE

- Max 300 x 300 x ep. 8mm

FLUX LUMINEUX

- 480 lm en blanc, 260 en RVB

POIDS

- +/- 1,7kg

TEMPÉRATURE DE COULEUR

- Blanc chaud calibré à 3200K
- Blanc + RVB de 2300K à 10000k

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0° à +40°C

DMX HF

- Réception sur antenne 1dB 2,1cm droite
- Fréquence 2,4GHz
- 6 Canaux par lampe
- Dimmer, strobe, rouge, vert, bleu, blanc chaud

GARANTIE

- 2 ans

OPTIONS A LA COMMANDE

FORMES

- **Standard**
Lampe XL (L 320 x H 400 x ep. 8mm)
Lampe classique (L 300 x H 270 x ep. 8mm)
Picto (L 230 x H 230 x ep. 8mm)
Totem (L 120 x H 380 x ep. 8mm)
- **Sur commande**
Découpe sur-mesure
Adhésif sur-mesure

AUTONOMIE - BATTERIE

- 12h blanc chaud à 100%
- 2 batteries LI-ION 2800MA/H

TEMPS DE CHARGE

- 3h avec le chargeur pro 10 lampes
- 8h avec le chargeur prise 1 lampe

TENSION

- 12,6V DC

ACCESSOIRES

ALIMENTATIONS

- Chargeur 1 Hariz
- Chargeur 10 Hariz

FORMES

- Formes standard
- Formes sur-mesure
- Adhésifs sur-mesure

EMETTEURS DMX HF

- Emetteur 2,4GHz DMX
- Emetteur 2,4GHz DMX + wifi pour LAPPS
- Antenne directionnelle pour émetteurs INNLED

CONDITIONNEMENT

- Valise 2 Hariz
- Valise 10 Hariz
- Flightcase 10 Hariz
- Housse de protection



OPTIONS

1. EMETTEUR DMX-HF



- Boîtier émetteur :
- Portée 600m champs libre
 - Adressage DMX des récepteurs de 1 à 512 via le menu sur l'émetteur
 - Diversity 21 fréquences, 2,4GHz
 - Pas de latence, même sur un flash
- Connexion : alim. sur USB (transfo et câble fournis),
- DMX in et out sur XLR 3

2. EMETTEUR DMX-HF + WIFI



- 2,4 GHz
- wifi
- 512 channels
- Delivered with antenna, USB cable and external power supply
- XL5 in/out.
- Power supply on USB connector (transformer and cable provided).

3. ANTENNE DIRECTIONNELLE



- Antenne directionnelle pour émetteur INNLED
- 9 dBi
- 2,4 GHz band
- RP-SMA connecteur femelle
- HPOL Beamwidth : 60
- VPOL Beamwidth : 76
- Distance : 250m

4. FORMES STANDARDS



- Quatre formes en standard vous sont proposées :
- Profil Picto (L 230 x H 230 x ep. 8mm)
 - Profil lampe classique (L 300 x H 270 x ep. 8mm)
 - Profil Totem (L 120 x H 380 x ep. 8mm)
 - Profil lampe XL (L 320 x H 400 x ep. 8mm)

5. PROFILS SUR MESURE



Cette plaque transparente lorsqu'elle est éteinte, s'illumine et diffuse lorsque les LED s'allument.
Elle se découpe sur mesure selon les besoins de votre événement.
Cette option nécessite logo ou texte en format vectorisé .pdf ou .ai .

6. ADHÉSIF SUR MESURE



Cet adhésif "frosté" se découpe et se positionne sur une seule face.
Il permet une accroche visuelle de votre logo ou message sur mesure.
Cette option nécessite logo ou texte en format vectorisé .pdf ou .ai .

7. HOUSSE DE PROTECTION



Ce tissu gommé est anti-statique et anti-rayures.
Il permet de maintenir une bonne durée de vie à vos plaques PMMA.

8. CHARGEUR POUR 1 HARIZ



- 1 sortie sur câble 60cm avec connecteur Power Jack 2mm
- Alimentation 90-240V AC
- Tension de charge : 12,6V
- Témoin lumineux 3 états : présence tension chargeur (rouge), charge en cours (orange), chargé (vert)
- Temps de charge : 7-8H
- Dimensions : L 80 x l 30 x H 60mm
- Poids : 0,2kg

9. VALISE x10



- Valise antichoc IP67 avec poignée télescopique
- 1 chargeur rapide pro de 1U avec 10 sorties (option)
- Mousse découpée pour 10 lampes hariz : 10 compartiments socle lampe, 2 grands compartiments pour les plaques PMMA, 1 compartiment chargeur pro 10 lampes, 1 grand compartiment pour loger 2 multiprises pour 10 chargeurs prises
- Dimensions : 687 x 528 x 366mm
- Poids : 9kg

10. VALISE x2



- Valise antichoc IP67
- Mousse découpée : 2 socles lampes Hariz, 2 chargeurs prise, 1 émetteur TA51 avec câbles et transformateur 1 mini console 6 circuits
- Dimensions : 594 x 473 x 215mm.
- Poids : 6kg